

BİTUKAP

Bitüm/Sentetik Kauçuk Esaslı Sıvı Kaplama Malzemesi

TANIMI

İNKA-BİTUKAP, kullanıma hazır, kolay uygulanabilen, elastik, su geçirmez, uzun ömürlü bitüm / sentetik kauçuk esaslı sıvı kaplama malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

İNKA-BİTUKAP,

- Temeller,
- Bodrumlar,
- İstinat duvarları,
- Perdeler,
- Çatılar,
- Dere olukları,
- Teras ve balkonlar,
- Islak hacimler,
- Beton borular ve künkler gibi su yalıtımı gerektiren tüm betonarme yüzeylerde kullanılan etkili ve uzun ömürlü bir kaplamadır. Su bazlı boyalarla boyanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- **Görünüm:** Koyu kahve / yeşil renkli, koyu kıvamlı sıvı
- **Yoğunluk:** 1,22 ± 0,03 kg/lit (20°C'de)
- **Depolama:** Kapalı ambalajda ve dondan korunmuş olarak 1 yıl
- **Ambalaj:** 3,5 kg ve 20 kg kova
- **Bayındırlık Poz.No:** 04.626/07C

UYGULAMA

Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzey betonu minimum 300 doz olmalıdır.

İNKA-BİTUKAP uygulanacak yüzey yağ, kir, pas ve tüm gevşek malzemelerden arındırılır, temizlenir.

Çatlaklar ve çukurlar, **HT 100** veya **HT 200** tamir harcı ile doldurulur ve tesviye edilir.

Islak hacimlerde köşe birleşimleri pah yapılarak dönülür.

Uygulamaya hazır hale getirilen yüzeye **İNKA-BİTUKAP** fırça, rulo veya pulverizatör ile tatbik edilir.

Genelde 1 mm kalınlıkta bir uygulama ile ideal sonuç elde edilir. Bu kalınlık iki kat uygulama ile sağlanmalıdır. İkinci kat, birinci kat kuruduktan sonra uygulanmalıdır.

20°C'de kuruma süresi ~30 dakikadır.

TÜKETİM

1 mm kalınlığında bir kaplama teşkili için yüzey durumuna bağlı olarak 1,25 - 2,5 kg/m² **İNKA-BİTUKAP** kullanılır.



İNKA.3.03.TB.114 22/01/2008/01



DIKKAT

- Uygulama mutlak su basıncına maruz kalacak yüzeye yapılmalıdır.
- Uygulama sırasında havanın kuru ve ısının +5° C üzerinde olmasına dikkat edilmelidir.
- İkinci kat uygulamasında fırça, rulo veya pulverizasyonun bir önceki kata göre 90° dik yapılmasına özen gösterilmelidir.

TEKNİK HİZMETLER

Kullanıcının konumuz ile ilgili tüm sorunlarına yardımcı olmak üzere teknik servisimiz hazırdır. Ek bilgiler için lütfen merkezimize danışınız.